



Inoki

12, avenue Jules Verne - 44230 SAINT SÉBASTIEN-SUR-LOIRE - France

EURL au capital de 70.001 €

RCS Nantes 515.191.070.00041 - APE 4791A - TVA FR 54 515 191 070

<https://www.inoki.fr> - contact@inoki.fr

Tél : + 33(0)9.82.38.47.03 (appel non surtaxé)

Service téléphonique ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h - hors jours fériés



Clous d'oreille acier cristal Étoile 5mm griffé

Modèle ZOAS450 (et variations) :

ZOAS450-5-CR

Matériaux

- Acier chirurgical, Cristal

Utilisation

- Bijou destiné aux adultes, ne convient pas aux enfants de moins de 15 ans
- Sauf restrictions particulières éventuellement énumérées ci-dessous, ce bijou est conçu pour une utilisation quotidienne
- Désinfecter à réception et avant chaque usage

Conseils d'entretien

- Ne pas exposer à des produits chimiques ou colorants
- Désinfecter avec un produit antiseptique à base de chlorhexidine uniquement
- Nettoyer correctement avant stockage
- Le cristal peut s'oxyder naturellement s'il n'est pas porté ; sa brillance peut être restaurée : nettoyer à l'eau savonneuse avec une brosse douce et sécher

Recommandations de stockage

- Conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière et des variations de températures
- Conserver dans une boîte à bijoux ou dans une pochette douce pour éviter les rayures et limiter le contact avec d'autres objets métalliques
- Placer dans un sachet hermétique pour éviter l'oxydation au contact de l'air

Mise en garde de sécurité

- Ce bijou présente des petites pièces pouvant être avalées, ne pas laisser à la portée des enfants

Garantie

- Ce bijou est garanti pour une période de deux ans contre tout défaut de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, un entretien ou un stockage inapproprié, ou une usure normale.
- En cas de questions ou de problème, contactez par email contact@inoki.fr

Déclaration de conformité

- Bijou conforme aux normes de sécurité en vigueur concernant les substances dangereuses et respectant les exigences de la réglementation REACH
- Acier chirurgical 316L (ASTM F138)
- Cristal autrichien

Fabricant / Contact dans l'UE

Inoki - 12, avenue Jules Verne - 44230 Saint Sébastien sur Loire - France - contact@inoki.fr - +33982384703



Certifié par Inoki - Le 10.12.2024

